







CLOSE - Protocole de Nettoyage quotidien - Durée : 1h

KIOSQUE MOBILE


Fran's

SURFACE & ÉQUIPEMENT	PRODUIT	MATÉRIEL	INSTRUCTIONS
<p>Cafetière Moccamaster</p> 	<p>- Eau chaude</p>	<p>- Chiffon</p>	<ul style="list-style-type: none">- Enlever le couvercle du réservoir et retirer le verseur en aluminium (attention il peut être chaud !)- Retourner la cafetière dans l'évier pour vider l'eau encore présente à l'intérieur- Nettoyer l'extérieur de la machine avec le chiffon humidifié
<p>Moulin à café</p> 	<p>- Eau chaude</p>	<ul style="list-style-type: none">- Chiffon- Pinceau dédié exclusivement au moulin	<ul style="list-style-type: none">- Retirer la poussière de la trémie et du récipient à l'aide du pinceau- Utiliser le Grind knocker pour retirer un maximum de café de l'intérieur du moulin- Nettoyer l'extérieur de la machine et le récipient avec le chiffon humidifié
<p>Balance</p>	<p>- Spray SANYTOL (produit bleu)</p>	<p>- Chiffon</p>	<ul style="list-style-type: none">- Asperger un peu de produit sur le chiffon et nettoyer la balance et sa protection en caoutchouc- Remettre la balance dans sa boîte et la ranger dans la boîte en bois sur l'étagère

<p>Four à gaz</p> 	<p>- Spray SANYTOL (produit bleu)</p>	<p>- Chiffon</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Désarmer et ranger la bouteille de gaz suivant les instructions de la notice pour le four - Retirer la plaque de cuisson - Enlever les miettes à l'intérieur avec un chiffon - Asperger du SANYTOL directement sur toutes les surfaces intérieures du four et sa façade - Laisser agir 5-10min - Frotter et essuyer avec le chiffon <p style="text-align: center;"><u>Attention à ne pas abimer les composants d'allumage à l'intérieur</u></p>
<p>Plaque de cuisson du four</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liquide vaisselle - Eau du robinet 	<ul style="list-style-type: none"> - Éponge métallique - Torchon 	<ul style="list-style-type: none"> - Verser un peu de produit vaisselle sur la plaque et frotter la plaque énergiquement avec l'éponge de manière circulaire pour retirer tous les restes de nourriture - Rincer la plaque à l'eau claire - Sécher la plaque et la remettre dans le four
<p>Machine espresso JURA X8 - Nettoyage du système de lait - 1/3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Spray SANYTOL (produit bleu) - Détergent JURA pour système de lait en granulés 	<ul style="list-style-type: none"> - Chiffon - Récipient de nettoyage JURA avec le tuyau transparent 	<ul style="list-style-type: none"> - Vider le marc de café et l'eau du récipient (ne pas vider le réservoir d'eau) - Lancer le cycle Nettoyage du système de lait [3-4 min.] - <u>Voir la notice JURA si besoin</u> - Rincer le récipient à l'eau claire - Asperger du SANYTOL sur le chiffon et nettoyer l'extérieur de la machine

<p>Machine espresso JURA X8 - Nettoyage du système de lait - 2/3</p>	<p>- Eau du robinet</p>	<p>- Brosse à dents</p>	<p>- Démonter le système de lait suivant la notice de la machine, - Nettoyer les éléments à l'eau claire avec une brosse à dent - Remettre le système de lait</p>
<p>Machine espresso JURA X8 - Nettoyage du système de café - 3/3</p>	<p>- Eau du robinet</p>	<p>- Chiffon - Brosse à dents</p>	<p>- Frotter doucement les éléments par lesquels coulent le café avec la brosse à dents - Essuyer doucement avec le chiffon</p>
<p>Vitrines</p>	<p>- Spray SANYTOL (produit bleu)</p>	<p>- Chiffon</p>	<p>- Ranger les restes de nourriture dans du papier cellophane dans leurs bacs respectifs - Ranger les bouteilles (jus de fruits et eau) dans le bac bleu - Retirer les miettes des vitrines avec un chiffon - Asperger du SANYTOL sur un chiffon et essuyer les surfaces</p>
<p>Vaisselle</p>	<p>- Liquide vaisselle - Eau du robinet</p>	<p>- Éponge métallique - Torchon</p>	<p>- Nettoyer les éléments dans l'évier - Puis les sécher et les ranger dans leurs emplacements respectifs</p>
<p>Récipients à lait JURA x2</p> 	<p>- Eau du robinet</p>	<p>- Tiges de nettoyage - Torchon</p>	<p>- Nettoyer les éléments dans l'évier - Passer les tiges de nettoyage dans les tuyaux pour retirer tous les résidus de lait - Rincer - Sécher les éléments et les ranger dans leurs boîtes respectives sous la vitrine</p>

Plan de travail et portes de placard - Désinfection	- Spray SANYTOL (produit bleu)	- Chiffon	<ul style="list-style-type: none"> - Retirer les miettes des plans de travail avec un chiffon - Asperger du liquide anti bactérien sur les plans de travail et les portes de placard - Essuyer avec un chiffon
Portes de placard et parois du kiosque - Finition	- Spray SANYTOL (produit bleu)	- Chiffon	<ul style="list-style-type: none"> - Asperger du produit sur les portes de placard et les parois du kiosques - Essuyer avec un chiffon pour éliminer les traces
Réfrigérateur	- Spray SANYTOL (produit bleu)	- Chiffon	<ul style="list-style-type: none"> - Retirer les éléments à l'intérieur et les mettre dans la glacière - Asperger du liquide anti bactérien sur les parois du réfrigérateur
Congélateur	- Spray SANYTOL (produit bleu)	- Chiffon	<ul style="list-style-type: none"> - Retirer les éléments à l'intérieur et les mettre dans la glacière - Asperger du liquide anti bactérien sur les parois du congélateur
Bidon Eaux <u>USÉES</u>			<ul style="list-style-type: none"> - Retirer le tuyau d'évacuation et vider le bidon dans les égoûts - Replacer le tuyau dans le bidon et le remettre à sa place
Bidon Eau <u>PROPRE</u>			<ul style="list-style-type: none"> - Retier le tuyau du bidon et placer le tuyau dans son étui orange, accroché à son crochet - Reboucher le bidon et le remettre dans son emplacement

<p>Système de caisse</p> 	<p>- Spray SANYTOL (produit bleu)</p>	<p>- Chiffon</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Éteindre l'imprimante - Fermer votre session et éteindre la caisse en appuyant 3sec. sur le bouton d'allumage placé SOUS l'écran - Asperger du produit sur une feuille de sopalin et essuyer l'écran - Débloquer l'écran de son support en le tournant dans le SENS CONTRAIRE des aiguilles d'une montre - Débrancher DÉLICATEMENT le câble de la caisse - Couvrir l'écran dans le sac prévu et mettre l'ensemble dans le sac vert
<p>Tiroir caisse</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir le tiroir caisse et mettre les bacs de pièces et de billets dans le sac prévu puis mettre l'ensemble dans le sac vert
<p>Plantes</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Rentrer les plantes en positionnant les pots dans la grande poche bleue IKEA
<p>Sangler l'équipement pour les sécuriser lors du transport</p>			
<p>Sangler les 2 fenêtres avec les sangles vertes pour empêcher des intrusions</p>			
<p>Débrancher le câble et éteindre la batterie INTÉRIEURE en désactivant les prises frontales et en appuyant 3sec. sur le bouton rond.</p>			
<p>Débrancher le câble et éteindre la batterie EXTERIEURE en désactivant les prises frontales et en appuyant 3sec. sur le bouton rond. Ranger le câble sur son crochet à l'intérieur du kiosque.</p>			